


## GESM-AC, détecteur de présence plafonnier pour climatiseur

GESM-AC est un détecteur de présence sailli avec boutons poussoirs pour un réglage facile et simple. Ces boutons permettent la configuration de l'allumage et de l'extinction des unités de climatisation (AC).


Le GESM-AC pilote l'utilisation en fonction de l'occupation de la pièce. De ce fait, les économies d'énergies peuvent atteindre jusqu'à 40%.



Zone de détection



Dimensions



# GESM-AC, détecteur de présence plafonnier pour climatiseur

Principales caractéristiques du produit :

- Contrôle automatique des unités de climatisation (AC)
- Compatible avec la plupart des unités d'Air Conditionné commandées par infrarouge
- Réglable via un simple bouton-poussoir
- Mode apprentissage - fonctionne en «apprenant» le code infrarouge et outrepassé les commandes marche / arrêt de l'unité AC
- Mode veille - autonomie de la batterie prolongée par "réveil" par détection du mouvement
- Idéal pour les petites salles de réunion, les locations de vacances, les salles de classe, centres de santé et maisons de soins
- Livré avec deux piles AA. (Le GESM-AC peut être alimenté par des piles ou en option par USB 5V DC. La période de temporisation peut être définie, ce qui simplifie l'installation et la configuration).



Part Code	GESM-AC
<b>Technical Data</b>	
Control method	Basic switching
IP rating	IP40
Weight	0.1kg
Working temperature range °C	0 to 40
Humidity	5 to 95% non-condensing
Material (casing)	Flame retardant ABS
Compliance	EMC-2004/108/EC
Time out range	10s–30m
<b>Classifications</b>	
Purpose	Sensing control
Construction	Independent, surface mounted, electronic control
Type of action	Type 1.B action (micro disconnection)
Software	Class A

