



# SPOT LED Ø58mm 230V

Spot LED à encastrer avec câble de raccordement de 2m et fiche mini-mâle



- Spot encastré Rond
- Tension : 230V
- Dimensions: 62mm x 13.5mm
- Puissance : 2.6W
- Non gradable (existe en version dimmable)
- Finition : gris alu ou nickel satin
- Température de couleur : 3000K, 4000K ou 6400K

Référencé chez LUM'ON:

Gris alu: 3000K: 497640 / 4000K: 505260 / 6400K: 505820

Nickel satin: 6400K: 519480

# SPOT LED Ø78mm 230V

Spot LED à encastrer avec câble de raccordement de 2m et fiche mini-mâle




- Spot encastré Rond
- Tension : 230V
- Dimensions : 82mm x 13.5mm
- Puissance: 3.8W
- Non gradable (existe en version dimmable)
- Finition : gris alu ou nickel satin
- Température de couleur : 3000K, 4000K ou 6400K

Référencé chez LUM'ON:

Gris alu: 3000K: 560520 / 4000K: 552080 / 6400K: 505830

Nickel satin: 6400K: 519840

#### **Dimensions**



### Accessoires



#### 497980

- Répartiteur 6 voiesTension : 230V
- Longueur : 3m



#### 496980

- Câble d'alimentation
- Tension : 230V
- Longueur : 3m



### 469961 (500mm) 469964 (1m) 469965 (2m)

- Prolongateur
- Tension : 230V
- Longueur : 500mm, 1m, 2m (autre longueur : nous consulter)



#### NC

- Bague de réhausse
- Pour spot 58mm : Ø ext : 69.5mm Hauteur : 20.5mm - Pour spot 78mm : Ø ext : 89.5mm Hauteur : 20.5mm

contact@lum-on.fr