



L&D Flex Gamme Standard

Nous avons validé ces produits tout comme les produits des gammes Premium et Professionnelle : une bonne qualité de lumière doublée d'une efficacité énergétique réelle. De par leur construction, ces produits sont adaptés aux usages domestiques ou professionnels où les conditions d'utilisation sont moins sévères en termes d'environnement et de durée d'utilisation.

Caractéristiques générales de la gamme :

Température de couleur : de 3000K à 6500K / versions couleur / RGB et RGBW disponibles

IRC > 80

Flux lumineux : jusque 3000 lm / m Efficacité lumineuse jusque 130 lm / W Alimentation : 12 ou 24 VDC selon version

Angle de diffusion : 120° Sécabilité de 5 à 10 cm

Nombre de leds / m : de 60 à 240 leds / m

Indice de protection jusqu'à IP 54 Gradable avec alimentation adaptée

Garantie 20 000 h selon préconisations constructeur

Quelques de domaines d'application :

- ▶ Eclairage domestique / Eclairage décoratif temporaire
- ▶ Fabricants de véhicules spéciaux Fabricants de camping-cars
- ▶ Cuisiniste / Fabricant de salles de bains / Menuisiers / Charpentes métalliques
- ▶ PLV éphémère / action promotionnelle
- ▶ Snacks / Food Trucks

lci, nous proposons une large gamme d'accessoires de connexion et de fixation.

